

Erbicid selectiv aplicat în postemergență la floarea-soarelui în combaterea buruienilor cu frunză lată

Conține: 50% tribenuron metil.
Formulat: granule solubile. Ambalat la 150g.

AVANTAJE

- Tehnologia ExpressSun™ lansată de DuPont™ și Pioneer® este una dintre cele mai inovatoare soluții de creștere a productivității în agricultură utilizată la nivel global;
- Control eficient al buruienilor cu frunză lată inclusiv pălămidă, cornaci, ciumăfaie din culturile de floarea-soarelui rezistente la Express®;
- Flexibilitate în aplicare de la răsărire până la 8 frunze ale florii-soarelui;
- Fără restricții asupra culturilor ce urmează în rotație.

MOD DE ACȚIUNE

- Express® 50 SG este absorbit prin frunze și rădăcini și este translocat rapid în întreaga plantă. El inhibă diviziunea celulară în vârfurile de creștere ale lăstarilor și rădăcinilor plantelor sensibile;
- Creșterea buruienilor este oprită după câteva ore de la aplicare, dar simptomele vizibile apar după 5-10 zile iar moartea acestora se produce după 15-25 zile.

MOD DE UTILIZARE

- Express® 50 SG se utilizează numai la hibridii de floarea-soarelui rezistenți: PR64E83, PR64E71, PR64LE19 și PR64LE20;
- Express® 50 SG este omologat la 30 g/ha împreună cu Trend® 90 în doză de 250 ml/ha;
- Eficacitatea maximă se obține în faza de 2-4 frunze a buruienilor cu frunză lată anuale și în faza de rozetă la cele perene;
- Tratamentele se efectuează în postemergență până în stadiul de 8 frunze a florii-soarelui;
- Volumul de soluție: 200-400 l/ha;
- Numărul de tratamente/an: 1.
- Asocierea cu surfactantul Trend® 90 permite combaterea superioară a buruienilor mediu sensibile la Express® precum și o mai bună translocare a produsului;



SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

BURUIENI SENSIBILE

Albăstrița (*Centaurea cyanus*)
 Crețșoara (*Aphanes arvensis*)
 Iarba roșie (*Polygonum spp*)
 Lobodă (*Chenopodium spp*)
 Lobodă sălbatică (*Atriplex spp*)
 Lucerna samulastră (*Medicago sativa*)
 Lungurica (*Galeopsis tetrahit*)
 Mac (*Papaver rhoeas*)
 Măcriș (*Oxalis spp*)
 Măcriș (*Rumex spp*)
 Măzărache (*Vicia spp*)
 Muștar negru (*Brassica nigra*)
 Muștar sălbatic (*Sinapis arvensis*)
 Neghina (*Agrostemma githago*)
 Nu-mă-uita (*Myosotis arvensis*)
 Opaiță (*Silene conica*)
 Pălămida (*Cirsium arvense*)
 Păpădie (*Taraxacum officinalis*)
 Piciorul cocoșului (*Ranunculus spp*)
 Pungulița (*Thlaspi arvense*)
 Ridiche sălbatică (*Raphanus raphanistum*)

BURUIENI SENSIBILE

Rocoina (*Stellaria media*)
 Romanița (*Anthemis spp*)
 Salata sălbatică (*Lactuca seriola*)
 Samulastra floarea-soarelui (*Heliathus annuus*)
 Scânteiuța (*Anagallis arvensis*)
 Spălăcioasa (*Senecio vulgaris*)
 Știr (*Amarantus retroflexus*)
 Traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*)
 Urzica moartă (*Lamium spp*)
 Vetricia (*Chrysanthemum segetum*)

BURUIENI MEDIU SENSIBILE

Scaieți (*Xanthium spp*)
 Șopârlița (*Veronica spp*)
 Trei frați pătați (*Viola spp*)
 Turița (*Galium aparine*)
 Teișor (*Abutilon theophrasti*)
 Ciumăfaie (*Datura stramonium*)

BURUIENI REZISTENTE

Fumărița (*Fumaria officinalis*)
 Volbura (*Convolvulus arvensis*)
 Toate speciile de graminee

* Excepție hibridii rezistenți la Express®

NOTĂ PRIVIND UTILIZAREA PRODUSULUI

- Hibridii ce conțin gena SU7 ExpressSun™ dezvoltată de DuPont conferă rezistență la erbicidul Express® 50 SG.
- Gena ExpressSun™ va proteja acest hibrid **NUMAI** în cazul când erbicidul Express® 50 SG este folosit în condițiile indicate pe eticheta produsului.
- Gena ExpressSun™ **NU VA** proteja acest hibrid în cazul folosirii altor erbicide. Înainte de utilizare, citiți și respectați întotdeauna instrucțiunile de pe eticheta erbicidului.
- **UTILIZAREA ACCIDENTALĂ A UNOR ERBICIDE INCOMPATIBILE CU ACEST HIBRID POATE CONDUCE LA PIERDEREA COMPLETĂ A RECOLTEI**

Express® 50 SG, ExpressSun™ sunt mărci înregistrate a companiei DuPont și companiilor afiliate.

ROTAȚIA CULTURILOR

- Aplicarea erbicidului Express® 50 SG nu restricționează rotația culturilor. Dacă floarea soarelui tratată cu Express® 50 SG este calamitată din diverse motive, se seamănă numai floarea soarelui sau cereale de primăvară după arătură adâncă.

COMPATIBILITATE

- Nu se recomandă amestecul cu erbicide antigramineice din cauza posibilului efect fitotoxic. Se recomandă aplicarea erbicidelor antigramineice, separat la minim 4-6 zile de la efectuarea tratamentului cu Express® 50 SG.
- Express® 50 SG se poate amesteca cu fungicide și fertilizanți foliari. În combinație cu alte produse, se respectă cu strictețe recomandările partenerului de amestec;
- Luați toate măsurile în timpul aplicării pentru reducerea potențialului derivei;
- Express® 50 SG nu este fitotoxic dacă este folosit în conformitate cu instrucțiunile din etichetă și în dozele recomandate.

SISTEM DE AUTENTIFICARE
A CALITĂȚII DUPONT



ATENȚIE UTILIZATORI!

- Erbicidul Express® 50 SG se va folosi exclusiv în solele însămânțate cu hibridii Pioneer® PR64E83, PR64E71, PR64LE19 și PR64LE20 toleranți la acest erbicid!
- Se interzice utilizarea produsului Express® 50 SG în solele însămânțate cu alți hibridi;
- Evitați confuziile! Verificați dacă sunteți în posesia unuia dintre hibridii rezistenți!
- Atenție la litera **E**! Aceasta trebuie să fie cuprinsă în codul hibridilor PR64E83, PR64E71, PR64LE19 și PR64LE20!
- Respectând instrucțiunile din etichetă, veți avea un lan de floarea soarelui fără buruieni cu frunză lată precum pălămida (*Cirsium arvense*) și cornaci (*Xanthium spp*);
- Nu aplicați produsul la temperaturi sub 10°C sau peste 25°C;
- Nu aplicați produsul peste plante în faza de cotiledoane sau care au depășit faza de 8 frunze.

Extra protecție.
Extra profit.
Contați pe DuPont.

S.C. Ilsa Com SRL
Bîrla, Jud. Argeș
Administrator Comaniță Ion



"Folosesc tehnologia **ExpressSun™** pentru combaterea în vegetație a buruienilor din cultura de floarea-soarelui de trei ani cu rezultate foarte bune. Producțiile bune care se obțin la hibridii Pioneer® E71 și E83, controlul foarte bun al buruienilor problemă, în principal *Cirsium arvense* și *Xanthium spp*, faptul ca nu sunt restricții în ceea ce privește momentul aplicării erbicidului și costul mai scăzut pe hectar m-au determinat sa înlocuiesc o altă tehnologie pe care o foloseam cu tehnologia **ExpressSun™**. Recomand și altor fermieri să folosească cu încredere oricare dintre produsele **DuPont®**."