

# DuPont™ Talendo®

Un nou etalon în combaterea făinării la vița de vie

Conține: 200g/l proquinazid.

Formulare: concentrat emulsionabil. Ambalat la 250 ml și 1 l.


## AVANTAJE

- Foarte eficient - garantează efect maxim în combaterea făinării la vița de vie la doze mult mai mici decât alte fungicide;
- Efect de lungă durată, bazat pe acțiunea biochimică de inhibare a viabilității sporilor și stimulare a mecanismului natural de protecție a plantei;
- Acțiune trivalentă - de contact, sistemică locală și prin vaporizare;
- Efectul unic de tensiune gazoasă (faza de vapori) îi mărește raza de acțiune cu până la 10 cm de la locul aplicării și permite penetrarea în locuri greu accesibile (ex: ciorchine închise);
- Protejează țesuturile netratate precum și cele nou formate după tratament;
- Rezistent la spălare - ploaia căzută la 3 ore după tratament nu diminuează eficacitatea produsului;
- Nu are efecte adverse asupra fermentației și calității vinului sau a sucului de struguri;
- Proquinazid este mai persistent, decât alte substanțe active controlând biotipurile rezistente ale ciupercii;
- Datorită efectului gazos protejează ciorchinele și după închiderea lui.

## MOD DE ACȚIUNE

- O nouă substanță activă din grupa quinazolinelor acționând specific împotriva făinării la vița de vie (*Uncinula necator*);
- Proquinazid inhibă formarea apresoarelor (ventuzelor) și germinarea sporilor inducând reacția naturală de apărare a plantei;
- Acțiune de lungă durată (14-21 zile) și reziduală (persistență minimă 6-8 săptămâni);
- Reduce semnificativ viabilitatea sporilor și riscul reinfecției;
- Nu induce rezistență încrucișată la fungicidele pe bază de triazoli, morfoline, strobiruline sau quinoxifen;

### TALENDO, ACȚIUNE ÎN INTERIORUL PLANTEI



- Talendo® acționează sistemic local și translaminar. Cele două căi de acțiune conferă performanța produsului.

## TESTE EFECTUATE PENTRU EVALUAREA ACȚIUNII TRANSLAMINARE A LUI TALENDO®

- Pe partea inferioară a frunzei au fost pulverizate produse cu mod diferit de acțiune
- Partea superioară a frunzei a fost inoculată cu sporii ciupercii și s-a urmarit evoluția bolii



Produs sistemic (triazoli)


Produs de contact

Talendo®

Martor netratat

- Controlul bolii pe porțiuni extinse de pe suprafața superioară a frunzei demonstrează acțiunea sistemică locală și translaminară a lui Talendo®.

- Datorită acțiunii în stare de vapori, Talendo® reușește să protejeze părțile plantei neatinse direct de pulverizare;
- Fungicidul se fixează pe stratul ceros al frunzei și prin tensiune gazoasă se redistribuie în plantă asigurând astfel o protecție optimă împotriva făinării chiar și în locurile greu accesibile;
- În fază gazoasă, experimentele au demonstrat că la circa 10 cm, distanță de locul de aplicare, eficiența fungicidului este de 80-100% - asigurând protecția ciorchineului de strugure.



## TALENDO® - PROTECȚIE ASIGURATĂ



ACȚIUNE PREVENTIVĂ

REDUCE VIABILITATEA SPORILOR

ACȚIUNE SISTEMICĂ LOCALĂ ȘI TRANSLAMINARĂ

EFACT UNIC DE TENSIUNE GAZOASĂ

REZISTENT LA SPĂLARE



## MOD DE UTILIZARE

### Vița de vie

- **Doza - 0,225 l/ha**, preventiv începând din faza de 3 frunze etalate până la sfârșitul vegetației. Doza între 0,15-0,2 lt/ha se poate utiliza în cazul amestecului în rezervor cu alte fungicide cu mod diferit de acțiune;
- **Volumul de apă - 400 - 1000 l/ha** în funcție de masa vegetativă;
- Numărul maxim de tratamente/an: 4;
- Intervalul între tratamente 10-21 zile în funcție de presiunea de infecție:
  - în cazul aplicării strict preventive perioada efectivă poate dura 21 zile în funcție de presiunea de infecție și sensibilitatea soiului;
  - la presiune mare de infecție intervalul între stropiri este de 14 zile. În condiții extreme, intervalul se poate reduce până la 10 zile;
- Timp de pauză - 28 zile de la ultimul tratament, la recoltare.

## COMPATIBILITATE

- Pentru combaterea curativă a făinării, Talendo® se poate amesteca cu morfoline sau alte produse curative. În acest caz se respectă și instrucțiunile din eticheta partenerului de amestec.

## PĂSTREAZĂ IDENTITATEA VINULUI!

- Nu are efect asupra proceselor de fermentare;
- Nu are efect asupra proprietăților organoleptice;
- Nu lasă reziduuri în vin

Extra protecție.  
Extra profit.  
Contați pe DuPont.

SC La vie SRL  
Urlați, Jud. Prahova  
Valentin Stupu

"Crama Basilescu și-a redeschis porțile în anul 2008, axându-se pe vinuri de calitate destinate atât consumatorului specializat, cât și publicului larg, cu specific pe soiurile românești. Pentru obținerea acestor vinuri, o atenție deosebită o acordăm strugurilor - materie primă, unde ne intersectăm cu produsele firmei **DuPont™ Talendo®** și **Equation® Pro**, care ne-au oferit din anul 2008 până în prezent protecție excelentă împotriva manei și a făinării la vița de vie. Recomand introducerea produselor DuPont în schema de tratament atât la vița de vie, cât și la culturile adiacente."

